



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «Равенство»

И.А.Ледовой

2015

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению условий труда на рабочих местах АО «Равенство»

Цеха № 13, 33, ОпП (опытное производство), ТО (технологический отдел) и СБО (социально-бытовой отдел)

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех металлопокрытий № 13					
РМ №12 - Мастер гальванического участка (Мастер участка)	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ)	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 13А, 14А(13А), 15А(13А), 16А(13А)- Гальваник	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
РМ № 17А, 18А(17А), 19А(17А) - Гальваник	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
РМ № 20А, 21А (20А), 22А (20А) – Гальваник	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	

	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
PM № 23 - Корректировщик ванн	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
PM № 25A, 26A (25A) - Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Для уменьшения вредного воздействия шума от производственного оборудования, на рабочем месте рекомендуется применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума на работающих	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
PM № 27 - Мастер	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
PM № 28 - Маляр	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
PM № 29 - Маляр	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	

РМ № 30 - Маляр	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
РМ № 31А, 32А (31А) - Маляр	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
РМ № 33 - Маляр	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха, мастер участка	
Паросиловой цех № 33					
РМ № 56А, 57А(56А), 58А (56А), 59А(56А), 60А(56А), 61А(56А), 62А(56А), 63А(56А), 64А(56А) - Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Для уменьшения вредного воздействия шума от производственного оборудования, на рабочем месте рекомендуется применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума на работающих	постоянно	Начальник цеха	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха	

РМ № 67А, 68А(67А) - Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Для уменьшения вредного воздействия шума от производственного оборудования, на рабочем месте рекомендуется применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума на работающих	постоянно	Начальник цеха	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха	
	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 69 - Слесарь по ремонту компрессорного оборудования (Слесарь- ремонтник)	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Для уменьшения вредного воздействия шума от производственного оборудования, на рабочем месте рекомендуется применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума на работающих	постоянно	Начальник цеха	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха	
РМ № 70 - Слесарь- ремонтник	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Для уменьшения вредного воздействия шума от производственного оборудования, на рабочем месте рекомендуется применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума на работающих	постоянно	Начальник цеха	

	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха	
	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
PM № 71 - Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник цеха	
PM № 72 - Оператор котельной установки (Оператор котельной)	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Для уменьшения вредного воздействия шума от производственного оборудования, на рабочем месте рекомендуется применять СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума на работающих	постоянно	Начальник цеха	
	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
PM № 73 - Аппаратчик очистки сточных вод	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	

Опытное производство (ОпП)					
РМ № 88 - Диспетчер	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 89 - Диспетчер	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 96 - Намотчик катушек	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник ОпП, начальник участка	
	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 - Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с напряженностью трудового процесса	постоянно	Начальник ОпП, начальник участка	
	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 124 - Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	

	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник ОпП, начальник участка	
РМ № 125 - Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда необходимо подтвердить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора, связанного с тяжестью трудового процесса	постоянно	Начальник ОпП, начальник участка	
Технологический отдел (ТО)					
РМ № 166- Инженер-химик 1 категории	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
РМ № 167 – Начальник лаборатории	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
Социально-бытовой отдел (СБО)					
РМ № 173 – Старший инспектор	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	
	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»	

РМ № 174 – Старший кладовщик	Администрации АО «Равенство» рассмотреть вопрос и определить сроки по приведению уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	Приведение уровней освещенности рабочего места до требований санитарных норм	2015 г.	Администрация АО «Равенство»
	Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Соблюдение требований ТК РФ	2015 г.	Администрация АО «Равенство»

Председатель аттестационной комиссии

_____ (подпись)

В.И.Никишов 10.02.2015
(Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии

_____ (подпись)

М.А.Чапрасова 10.02.2015
(Ф.И.О.) (дата)

_____ (подпись)

В.Н.Тульмец 10.02.2015
(Ф.И.О.) (дата)

_____ (подпись)

Н.С.Пашкова 10.02.2015
(Ф.И.О.) (дата)

_____ (подпись)

В.В.Буров 10.02.2015
(Ф.И.О.) (дата)